

SWERINK

SPORT RINKSYSTEM

SHL

ARENA

Sargfyllverkare sedan
1986

WWW.SWERINK.SE

SHL SARGEN

Ny innovation främjar säkerheten och ökar möjligheten att följa spelet

Åter igen har vi visat vår styrka med vår organisation att vi i samråd med våra kunder har förmågan & flexibiliteten att ta fram produkter efter kundernas önskemål, en egenskap som tack vare egen produktionslinje i Hudiksvall med korta beslutsvägar är genomförbar på ett för kunderna bekvämt och effektivt sätt.

Vårt senaste tillskott är Swerink SHL Arena med dubbelram i foten vilken är mer flexibel, vi har även förstärkt sargen med ett extra stödrör som hjälper till att ta upp kraften från distansrullen på ismaskinen.

En sarg med integrerat stolplöst publikskydd av polykarbonat, sargen togs fram i nära samråd med LHC / SAAB Arena och Svenska Ishockeyförbundet.

Sargen har en höjd på 1070 mm räknat från isytan (30 mm) och är placerad på en 30 mm hög icedamm som möjliggör enkel demontering då arenan skall användas till annat än hockey.



SAAB Arena Linköping. SHL



Teknisk information SHL L-Typ med publikskydd

- Sargstommen består av en helsvetsad varmgalvaniserad enkelram med dubbelram i foten som medverkar till att sargen "flexar"
- Profilirör stål 60 x 40 x 2 mm DIN 2395
- Stommen har även en extra förstärkning som utgör övre fästpunkt för sparklist
- Vit insida mot is av HDPE 10 mm UV-beständig plast
- Överliggaren är av HDPE 8 mm UV-beständig plast
- Nedre sockel är gul och av HDPE 9 mm UV-beständig plast
- Höjden på sargen är 1070 + 30 mm IceDamm (tillbehör)
- Kurvradie 8,5 meter
- Totalmått på sarg är 60 x 30 meter som standard
- 6 st Båsdörrar á 800 mm bred
- 1 st dubbelbladig serviceport 3500 mm bred med justerbar "flytande" gul sockel
- Samtliga detaljer skruvade med FZB 6,3 x 38 mm CT DIN 7982

Funktionsbeskrivning. Insteigslist båsdörrar

- Som standard 30 mm HDPE med väl försänkta skruvar för att skydda skridskon
- Ligger på instegsregeln från ytterkant sargplast till bakkant stål

Funktionsbeskrivning. Båsdörrar

- Som standard 800 mm breda spelardörrar med smörjbara gångjärn, låsta med fallregel
- Båsdörrarna kan levereras med "Push-button" öppningsknapp från isen
- Kan mot tillägg tillverkas i annan bredd än standard

En sarg från oss håller högsta möjliga kvalitet och vi strävar alltid efter att Ni som kund upplever tillfredsställelse med oss som producent och leverantör.

Tveka inte att kontakta oss när Ni behöver råd eller support rörande hockey relaterad information, hos oss hittar Ni det mesta som behövs till ishallen.

Swerink gummimattor och bástillbehör


Egentillverkade spelarbåsar med tillbehör som håller hög kvalitet.



Spelarbås med bänk, coachwalk & flaskhållare



Gummimattor för bås & kringtor



Infällda linjemarkeringar



Stolpar krävs på serviceport & båsdörrar



Täcklistor mellan publikskydden av transparent polykarbonat

Vår lösning på stolplöst publikskydd ger en otroligt bra upplevelse för publiken.

SWERINK
SPORT RINKSYSTEM

*Sargtillverkare sedan
1986*

Er Nya Hockeyarena.

SWERINK Försäljning AB
Ullsättersvägen 6
824 34 Hudiksvall

Telefon
0650-54 34 40
0650-155 01

Fax
0650-54 34 41

Mail
sales@swerink.se

Hemsida
www.swerink.se